



ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ

DRAGON

Большой, гибкий, роскошный



Ламинированная черепица
Döcke PIE DRAGON

Что такое ламинированная черепица?

Ламинированная черепица (от англ. laminate – слоистый) – это разновидность битумной черепицы, гонт которой состоит из нескольких, чаще всего двух, слоёв.

Гонт ламинированной черепицы состоит из верхнего фигурного гонта и нижней прямоугольной подложки, крепко склеенных между собой.




Рис. 1. Структура гонта ламинированной двухслойной черепицы.

Внешний вид гонта Döcke PIE DRAGON



Рис. 2. Внешний вид гонта Döcke PIE DRAGON

- Толщина гонта: 5,6 мм.
- Тип битума: СБС-модифицированный.
- Тип посыпки: базальт.
- Основа: стеклохолст.
- Полезная площадь гонта: 0,170 кв.м, в отличие от 0,142 кв.м у обычной ламинированной черепицы.



Döcke PIE DRAGON: большой, гибкий, роскошный!

Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON имеет большой широкий гонт, который на 20% больше по площади, чем стандартный гонт нарезки «зуб дракона» для большинства российских

и зарубежных производителей. Без преувеличения можно сказать, что зубы, то есть лепестки гонта Döcke PIE DRAGON – самые большие в своей категории!




Рис. 3. Сравнение гонта Döcke PIE DRAGON с гонтом обычной ламинированной черепицы.

Большой

Такой широкий гонт, как у Döcke PIE DRAGON, серьезно облегчает и ускоряет монтаж кровли, как минимум на те же 20%. Ведь теперь на 20% уменьшится количество монтируемых гонтов и забиваемых гвоздей! Например, для ската площадью 70 кв. м понадобится:



Döcke PIE DRAGON
400 гонтов



Обычной ламинированной
черепицы 500 гонтов

Гибкий

Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON изготовлена из СБС-модифицированного битума. Это дает повышенную гибкость гонта, его повышенную надежность и увеличенный срок службы.

Гибкость является гарантией того, что при транспортировке, переноске и монтаже такой гонт не сломается и не потрескается.



Роскошный

Большой гонт Döcke PIE DRAGON так же является причиной особой красоты черепицы, так как черепица более крупных форм смотрится на крыше значительно выигрышнее и привлекательнее.



Döcke PIE DRAGON – премиальный продукт



Все премиальные битумные продукты Дёке изготавливаются из СБС-модифицированного битума. Новая ламинированная черепица Döcke PIE тоже изготавливается из СБС-модифицированного битума.



Ламинированная черепица Döcke PIE обладает высокой ударопрочностью, то есть способностью противостоять ураганам, граду и клювам птиц.



СБС-модифицированный битум серьезно улучшает устойчивость ламинированной черепицы Döcke PIE к воздействию погодных факторов. Такая черепица лучше противостоит растрескиванию и короблению как в холодном, так и в жарком климате.



Таким образом, новая ламинированная черепица Döcke PIE имеет повышенную надёжность и, как следствие – повышенную гарантию. Гарантия на новую ламинированную черепицу Döcke PIE составляет 60 лет.



Кроме того, СБС-модифицированный битум придает ламинированной черепице Döcke PIE уникальные свойства самозалечивания, то есть самовосстановления. Любые небольшие механические повреждения черепицы самовосстанавливаются.



Döcke PIE DRAGON - особенности монтажа

При монтаже ламинированной черепицы Döcke PIE DRAGON смещение верхнего гонта относительно нижнего может быть любым в пределах 150-850 мм, что

упрощает и ускоряет монтаж. Смещение гонтов показано на рис. 4. При этом рисунок готовой кровли получается хаотичным.

Таблица совместимости ламинированной черепицы

Рядовая черепица	Коньково-карнизная черепица	Ендовый ковер						
		Коричневый	Графит	Корфейный	Красный	Медный	Зелёный	Синий
Карамель	Карамель			•				
Халва	Халва		•					
Зрелый каштан	Зрелый каштан	•						
Вагаси	Вагаси		•					
Капучино	Капучино			•				
Слива	Слива		•					
Мускат	Мускат			•				




Рис. 4. Смещение гонтов ламинированной черепицы Döcke PIE DRAGON.

При монтаже ламинированной черепицы Döcke PIE DRAGON гвозди необходимо забивать строго в маркерную линию, нанесённую на лицевую часть гонта. Схема и количество расположения гвоздей показаны на рис 5.

Уклон до 45°



Уклон более 45°



Рис. 5. Схема расположения гвоздей при монтаже Döcke PIE DRAGON.

Обратите внимание на то, что с каждого края гонта в обязательном порядке должно быть забито по гвоздью.



Döcke PIE DRAGON - цветовые решения








Рис. 6. Цветовые решения ламинированной черепицы Döcke PIE DRAGON

Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON представлена в семи цветовых решениях: Вагаси, Зрелый каштан, Карамель, Слива, Капучино, Халва и Мускат. Все они представлены на рис. 6.



[Скачать буклет в электронном виде](#)

5 причин для выбора Döcke PIE DRAGON

**1**

БОЛЬШОЙ ГОНТ – БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

Большой гонт Döcke PIE DRAGON серьезно облегчает и ускоряет монтаж кровли. Ведь теперь на 20% уменьшится количество монтируемых гонтов и забиваемых гвоздей!

**2**

БОЛЬШОЙ ГОНТ – РОСКОШНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Большой гонт Döcke PIE DRAGON является причиной особой красоты черепицы, так как черепица более крупных форм смотрится на крыше значительно выигрышнее и привлекательнее. А уникальные цвета Döcke PIE сделают ваш дом по-настоящему привлекательным и неповторимым.

**3**

ГИБКИЙ ГОНТ – УДОБСТВО ЛОГИСТИКИ И МОНТАЖА

Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON изготовлена из СБС-модифицированного битума, что делает гонт гибким. Гонт DRAGON можно легко резать без крошения для организации ендов и фронтонов. Такой гонт при транспортировке, переноске и монтаже не сломается и не потрескается.

**4**

ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON изготовлена из СБС-модифицированного битума, что даёт повышенную надёжность и увеличенный срок службы по сравнению с изделиями из обычного битума. Такая черепица лучше противостоит растрескиванию и короблению, как в холодном, так и в жарком климате, обладает высокой ударпрочностью, способностью противостоять ураганам, граду и клювам птиц.

**5**

УВЕЛИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Гарантия на ламинированную черепицу Döcke PIE DRAGON превышает гарантийные обязательства на аналогичную продукцию других производителей и составляет 60 лет.

